

Bijlage 1

Er worden 2 nieuwe scenario's voorgesteld. Hieronder vindt u een kort overzicht van de maatregelen die bij de scenario's voorgesteld worden. Naast de scenario's worden ook nog een aantal maatregelen voorgesteld waar nog apart een besluit over genomen kan worden. **Deze zijn in het groen weergegeven.** Deze kunnen in beide nieuwe scenario's onderdeel worden van het totaalpakket. Maar er kan er ook één of meerdere weggelaten worden.

Scenario 1:

- De +/- 1000 aansluitingen worden aangesloten op ondergrondse containers voor restafval.
- Waar nodig worden voor de 1000 aansluitingen ook nog andere stromen via een verzamelcontainer ingezameld
- Nieuwe standaardopties per type aansluiting worden vastgesteld.
- **Oud papier wordt zoveel mogelijk ingezameld met zijlader. Verenigingen zijn geen onderdeel meer van het systeem.**
- **Er komt een vierde container voor Plastic+/PMD**
- **Reinigingsrecht (afvalinzameling bij kleine bedrijven) wordt afgeschaft.**

Scenario 2:

- Omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd. (De 1000 aansluitingen worden net als de rest van de bebouwde kom aangesloten op ondergrondse verzamelcontainers).
- De oude restafvalcontainer wordt de nieuwe Plastic+/PMD container.
- Waar nodig worden voor de 1000 aansluitingen ook nog andere stromen via een verzamelcontainer ingezameld
- Nieuwe standaardopties per type aansluiting worden vastgesteld.
- **Reinigingsrecht (afvalinzameling bij kleine bedrijven) wordt afgeschaft.**
- **Oud papier wordt zoveel mogelijk ingezameld met zijlader. Verenigingen zijn geen onderdeel meer van het systeem.**